



FONCTIONNALITÉS

DEUX MODELES

PLATEAUX UNIVERSELS : PUN-C

PLATEAUX POUR COLS ET POIGNETS : PUN-C&P

- Plateau inférieur vaporisant et aspirant pour les deux modèles.
- Descente du plateau supérieur par deux boutons poussoirs.
- Disponible avec ou sans chaudière.
- Disponible avec ou sans compresseur.
- Tous les modèles sont équipés d'un électro-aspirateur.
- Pour connexion sur réseau air et vapeur.
- Pression de travail air : 6-7 bar
- Pression de travail vapeur : 4-5 bar
- Voltage: 230/400V III 50-60Hz

PRESSE MODELE PUN-C

- Plateaux universels, plateaux inférieur et supérieur vaporisants et aspirants, option plateau supérieur poli.
- Dimensions plateaux : 1.170 x 360 x 220 mm

PRESSE MODELE PUN-C&P

- Plateaux pour cols et poignets, plateau inférieur vaporisant et aspirant
- Plateau supérieur poli




OPTIONS

- Bras de détachage aspirant PUN-C / PUN-C&P
- Plateau supérieur poli PUN-C
- Groupe fer vapeur PUN-C / PUN-C&P
- Pistolet vapeur PUN-C / PUN-C&P

DONNEES GENERALES		UNIT.	PUN-C	
			AVEC CHAUDIERE	SANS CHAUDIERE
Dimensions plateau	mm		1.170 x 360 x 220	1.170 x 360 x 220
Chaudière	-		16	-
Capacité chaudière	l		Opt	Opt
Compresseur	-		Opt	Opt
Groupe fer	-		Opt	Opt
Pistolet vapeur	-		Opt	Opt
Plateau supérieur poli	-		Opt	Opt
PUISSEANCES				
Moteur aspiration	HP	0,6	0,6	
Moteur pompe	HP	0,75	-	
Puissance chaudière	kW	2	-	
Moteur ventilateur	kW	12	-	
CONNEXIONS				
Ø Entrée eau	BSP	3/8"	-	
Ø Vidange chaudière	BSP	1/2"	-	
Ø Entrée vapeur	BSP	-	1/2"	
Ø Condensats	BSP	-	1/2"	
Pression vapeur	BAR	4-5	4-5	
Consommation vapeur	Kg/h	12-20	12-20	
Ø Entrée air	BSP	-	3/8"	
Pression air	BSP	6-7	6-7	
Consommation air	Nl/min	40	40	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / largeur brute	mm	1.370 / 1.440	1.370 / 1.440	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.080 / 1.110	1.080 / 1.110	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.250 / 1.410	1.250 / 1.410	
Poids net / Poids brut	kg	292 / 342	237 / 287	
Volume	m3	1,84 / 2,25	1,84 / 2,25	
AUTRES				
Tension	Hz	230/400V III	230/400V III	
Niveau sonore	dB	70	70	



UB / CPB
AVEC CHAUDIÈRE (AUTONOME)



UB / CPB
SANS CHAUDIÈRE

